

# Informace pro pacienta

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

## **AMBULANTNÍ BIOPSIE (ODBĚR TKÁNĚ) DĚLOŽNÍHO HRDLA**

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Důvodem odběru tkání z děložního hrdla je podezření na patologický proces a možné vyloučení zhoubného nádoru, nebo přednádorového stavu.

Bohužel žádný výkon není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může během výkonu dojít ke komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a dobře řešitelné.

### **Během výkonu může dojít:**

- k silnějšímu krvácení s nutností zástavy krvácení v celkové anestezii za hospitalizace,
- zcela výjimečně, zejména při komplikovaném výkonu (obezita, anatomické odchytky, vysoký věk, předchozí operace), může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů (především močového měchýře nebo konečníku); tato poranění mohou vést k ošetření dalším operačním výkonem za hospitalizace,
- u citlivých jedinců může být zákrok provázen mírnou bolestivostí, velmi vzácně u predisponovaných osob může dojít i ke kolapsovému stavu v důsledku kombinace stresové reakce a mírné bolestivosti při odběru vzorku tkáně.

### **Po výkonu může dojít k těmto komplikacím:**

- k infekci operační rány s nutností podat antibiotika.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Tento výkon nemá alternativu.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Výkon se provádí v gynekologické poloze bez nutnosti anestezie. Přístup k děložnímu hrdlu je získán po zavedení poševních zrcadel do pochvy. Za optické kontroly kolposkopem (gynekologický přístroj sloužící k zobrazení děložního hrdla) je pomocí bioptického nástroje odebrán malý vzorek nejvíce podezřelé tkáně a odeslán k mikroskopickému vyšetření. Po zákroku je přítomno slabé krvácení, které v některých případech vyžaduje zavedení poševní mulové tamponády na několik hodin po zákroku.

Omezení a doporučení ve způsobu života na zdravotní a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Předpokládaná délka výkonu je několik minut. Po zákroku není nutný pobyt v nemocnici. Po operaci je nutné dodržování hygienických omezení (nekoupat se, nemít pohlavní styk) po dobu trvání slabého krvácení. V den výkonu je vhodné se tělesně šetřit.

Další potřebná léčba:

Po tomto výkonu není žádná léčba nutná. Zda bude potřeba další léčba v rámci vyloučení nádorového procesu, záleží na výsledku vyšetření odebraného vzorku.